

Kurzübersicht Felder Normdaten

Personen

| Feldnr. | Unterfeld | Wiederholbar? | Inhalt |
|---------|-----------|---------------|--|
| 005 | ohne | nein | Normdatentyp (Tn, Tp) und Status |
| 006 | ohne | ja | GND-Identifizier (wird maschinell erzeugt) |
| 008 | ohne | nein | Entitätencodierung |
| 011 | ohne | nein | Teilbestandskennzeichen bzw. Klassifikationskennzeichen |
| 035 | ohne | nein | GND-Nummer (wird maschinell erzeugt) |
| 040 | \$e | nein | Katalogisierungsquelle (mit „rda“ belegt) |
| 043 | ohne | nein | Ländercode(s) nach ISO 3166, bis zu vier Ländercodes möglich, mehrere werden mit Semikolon ohne Leerzeichen (;) getrennt, z.B. XA-DE;XA-GB;XA-IT |
| 100 | | nein | Person – Bevorzugter Name |
| | ohne | nein | Nachname, Vorname |
| | \$P | nein | Persönlicher Name |
| | \$c | nein | Nachgestelltes Präfix |
| | \$l | nein | Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur |
| | \$n | nein | Zählung |
| 375 | ohne | nein | Geschlechtsangabe (m / f) |
| 400 | | ja | Person – Abweichender Name und/oder Abweichende(r) Name(n) in nicht-lateinischen Schriftzeichen (Unterfelder wie bei 100, zusätzlich weitere UF möglich, s.u.) |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehungen |
| | \$v | ja | Hinweis auf Namensformen für die es keinen \$4-Code gibt, z.B. Geburtsname oder falsche Namensform usw. |
| | \$T | nein | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| | \$U | nein | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| | \$L | nein | Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| 500 | | ja | Person - Beziehung |
| | !...! | nein | Verknüpfung |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehungen (z.B. bezf für Beziehung familiär) |
| | \$v | ja | nähere Bezeichnung des \$4-Codes, z.B. Ehemann, Mutter...) |
| 510 | | ja | Körperschaft - Beziehung |
| | !...! | nein | Verknüpfung |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehung (z.B. affi für Beziehung als Arbeitgeber in einem Tp-Satz) |
| 548 | | ja | Zeit – Beziehung |
| | ohne | nein | Beginn einer Zeitspanne (z.B. Geburtsdatum) |
| | \$b | nein | Ende einer Zeitspanne (z.B. Sterbedatum) |
| | \$d | nein | Ungefähre Zeitangabe |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehungen (z.B. datl für Lebensdaten) |
| | \$v | ja | Bemerkungen, Regelwerk (z.B. Lebensjahre lt. LCAuth oder abweichende Lebensjahre) |
| 550 | | ja | Sachbegriff – Beziehung |
| | !...! | nein | Verknüpfung |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehungen (z.B. berc für Beruf) |

K10plus-Grundkurs

| | | | |
|-----|-------|------|--|
| | | | charakteristisch, beru für weitere Berufe) |
| | \$v | ja | Bemerkungen (z.B. 550 Dr. phil.\$4akad\$vStraßburg 1907) |
| 551 | | ja | Geografikum – Beziehung (z.B. Geburtsort) |
| | !...! | nein | Verknüpfung |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehungen (z.B. ortg für Geburtsort) |
| | \$v | ja | Bemerkungen, Regelwerk |
| 667 | ohne | ja | Redaktionelle Bemerkungen |
| 670 | | ja | Quellenangaben |
| | ohne | nein | Quelle |
| | \$b | nein | Erläuternder Text |
| | \$u | ja | URI |
| 678 | | ja | Biografische / historische Angaben |
| | ohne | ja | Quelle |
| | \$b | nein | Erläuternder Text |
| 700 | | ja | Person – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand in nicht-lateinischen Schriftzeichen (Originalschrift) und andere alternative bevorzugte Namen aus anderen Katalogen oder Normdateien (Unterfelder wie bei 100, \$T, \$U, \$L wie bei 400) |
| 907 | ohne | nein | Abrufzeichen Schlagwortdaten |
| 908 | | ja | Kennung für interne Redaktion einer Bibliothek / Parkfeld für Adressen / Nachrichten aus Altdaten |
| 900 | ohne | ja | Kommentarfeld |

K10plus-Grundkurs

Körperschaften

| Feldnr. | Unterfeld | Wiederholbar? | Inhalt |
|---------|-----------|---------------|--|
| 005 | ohne | nein | Normdatentyp (Tb) und Status |
| 006 | ohne | ja | GND-Identifizier (wird maschinell erzeugt) |
| 008 | ohne | nein | Entitätencodierung |
| 011 | ohne | nein | Teilbestandskennzeichen bzw. Klassifikationskennzeichen |
| 035 | ohne | nein | GND-Nummer (wird maschinell erzeugt) |
| 040 | \$e | nein | Katalogisierungsquelle (mit „rda“ belegt) |
| 043 | ohne | nein | Ländercode(s) nach ISO 3166, bis zu vier Ländercodes möglich, mehrere werden mit Semikolon ohne Leerzeichen (;) getrennt, z.B. XA-DE;XA-GB;XA-IT |
| 110 | | nein | Körperschaft – Bevorzugter Name |
| | ohne | nein | (Haupt-)Körperschaft, Bevorzugter Name |
| | \$b | ja | Untergeordnete Körperschaft |
| 410 | | ja | Körperschaft – Abweichender Name und/oder Abweichende(r) Name(n) in nicht-lateinischen Schriftzeichen |
| | ohne | nein | Abweichender Name |
| | \$b | ja | Untergeordnete Körperschaft |
| | \$g | ja | Zusatz |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehungen |
| | \$T | nein | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| | \$U | nein | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| | \$L | nein | Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| 500 | | ja | Person – Beziehung |
| | !...! | nein | Verknüpfung |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehungen |
| 510 | | ja | Körperschaft – Beziehung |
| | !...! | nein | Verknüpfung |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehungen |
| 548 | | ja | Zeit – Beziehung (Daten des Bestehens: \$4datb) |
| 551 | !...! | ja | Geografikum – Beziehung (Ort, Sitz der Körperschaft: \$4orta) |
| 667 | ohne | ja | Redaktionelle Bemerkungen |
| 670 | | ja | Quellenangaben |
| 710 | | ja | Körperschaft – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand in nicht-lateinischen Schriftzeichen (Originalschrift) und andere alternative bevorzugte Namen aus anderen Katalogen oder Normdateien (Unterfelder wie bei 110, \$T, \$U, \$L wie bei 410) |
| 907 | ohne | ja | Abrufzeichen Schlagwortdaten |
| 908 | | ja | Kennung für interne Redaktion einer Bibliothek / Parkfeld für Adressen / Nachrichten aus Altdaten |
| 900 | ohne | ja | Kommentarfeld |

K10plus-Grundkurs

Geografika

| Feldnr. | Unterfeld | Wiederholbar? | Inhalt |
|---------|-----------|---------------|---|
| 005 | ohne | nein | Normdatentyp (Tg) und Status |
| 006 | ohne | ja | GND-Identifizier (wird maschinell erzeugt) |
| 008 | ohne | nein | Entitätencodierung |
| 011 | ohne | nein | Teilbestandskennzeichen bzw. Klassifikationskennzeichen |
| 034 | | ja | Geografische Koordinaten |
| 035 | ohne | nein | GND-Nummer (wird maschinell erzeugt) |
| 040 | \$e | nein | Katalogisierungsquelle (mit „rda“ belegt) |
| 043 | ohne | nein | Ländercode(s) nach ISO 3166, bis zu vier Ländercodes möglich, mehrere werden mit Semikolon ohne Leerzeichen (;) getrennt, z.B. XA-DE;XA-GB;XA-IT |
| 151 | | nein | Geografikum – Bevorzugter Name |
| | ohne | nein | Bevorzugter Name |
| | \$g | ja | Zusatz |
| 451 | | ja | Geografikum – Abweichender Name und/oder Abweichende(r) Name(n) in nicht-lateinischen Schriftzeichen (Unterfelder wie bei 151, zusätzlich Originalschrift-UF) |
| | \$T | nein | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| | \$U | nein | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| | \$L | nein | Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| 551 | !...! | ja | Geografikum - Beziehung |
| 667 | ohne | ja | Redaktionelle Bemerkungen |
| 670 | | ja | Quellenangaben |
| 751 | | ja | Geografikum – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand in nicht-lateinischen Schriftzeichen (Originalschrift) und andere alternative bevorzugte Namen aus anderen Katalogen oder Normdateien (Unterfelder wie bei 151, \$T, \$U, \$L wie bei 451) |
| 907 | ohne | ja | Abrufzeichen Schlagwortdaten |
| 908 | | ja | Kennung für interne Redaktion einer Bibliothek / Parkfeld für Adressen / Nachrichten aus Altdaten |
| 900 | ohne | ja | Kommentarfeld |

K10plus-Grundkurs

Konferenzen

| Feldnr. | Unterfeld | Wiederholbar? | Inhalt |
|---------|-----------|---------------|---|
| 005 | ohne | nein | Normdatentyp (Tf) und Status |
| 006 | ohne | ja | GND-Identifizier (wird maschinell erzeugt) |
| 008 | ohne | nein | Entitätencodierung |
| 011 | ohne | nein | Teilbestandskennzeichen bzw. Klassifikationskennzeichen |
| 035 | ohne | nein | GND-Nummer (wird maschinell erzeugt) |
| 040 | \$e | nein | Katalogisierungsquelle (mit „rda“ belegt) |
| 043 | ohne | nein | Ländercode(s) nach ISO 3166, bis zu vier Ländercodes möglich, mehrere werden mit Semikolon ohne Leerzeichen (;) getrennt, z.B. XA-DE;XA-GB;XA-IT |
| 111 | | nein | Konferenz – Bevorzugter Name |
| | ohne | nein | (Haupt-)Konferenz, Bevorzugter Name |
| | \$g | ja | Zusatz |
| | \$n | ja | Zählung |
| | \$d | nein | Datum |
| | \$c | nein | Ort |
| 411 | | ja | Konferenz – Abweichender Name und/oder Abweichende(r) Name(n) in nicht-lateinischen Schriftzeichen (Unterfelder wie bei 111, zusätzlich Originalschrift-UF) |
| | \$T | nein | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| | \$U | nein | Schriftcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| | \$L | nein | Sprachcode bei nicht-lateinischen Schriftzeichen (nur bei Originalschrift!) |
| 510 | | ja | Körperschaft – Beziehung |
| | !...! | nein | Verknüpfung |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehungen |
| 511 | | ja | Konferenz – Beziehung |
| | !...! | nein | Verknüpfung |
| | \$4 | nein | GND-Code für Beziehungen |
| 548 | | ja | Zeit – Beziehung (Veranstaltungsdatum: \$4datv) |
| 551 | !...! | ja | Geografikum – Beziehung (Konferenzort: \$4ortv) |
| 667 | ohne | ja | Redaktionelle Bemerkungen |
| 670 | | ja | Quellenangaben |
| 711 | | ja | Konferenz – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand in nicht-lateinischen Schriftzeichen (Originalschrift) und andere alternative bevorzugte Namen aus anderen Katalogen oder Normdateien (Unterfelder wie bei 111, \$T, \$U, \$L wie bei 411) |
| 907 | ohne | ja | Abrufzeichen Schlagwortdaten |
| 908 | | ja | Kennung für interne Redaktion einer Bibliothek / Parkfeld für Adressen / Nachrichten aus Altdaten |
| 900 | ohne | ja | Kommentarfeld |